



**PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS**



REMUME 2019/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
GERÊNCIA DE INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA**

PREFEITO MUNICIPAL
Gean Marques Loureiro

VICE PREFEITO
João Batista Nunes

SECRETÁRIO DE SAÚDE
Carlos Alberto Justo da Silva

DIRETORA DE ATENÇÃO À SAÚDE
Sandra Regina da Costa

GERENTE DE INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL
Filipe de Barros Perini

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA – ASSFAR

Ana Paula da Silva – Chefe do Departamento
Aloisio Schmidt Cardoso – Farmacêutico
Patrícia Pozzatti Wanzeller – Farmacêutica
Gabriela Cardozo Wolff – Assistente Administrativa

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA – CFT

Ana Cristina Vidor – Médica
Diogo Luis Scalco – Médico
Ediane Arimatéa Silva – Médica
Elisa Dulce Joao Fundanga – Farmacêutica
Jardel Correa de Oliveira – Médico e Coordenador
Larissa de Freitas Queiroz – Farmacêutica
Lisiane Candido – Dentista
Marina Dutra Soncini – Farmacêutica
Rodrigo D’Agostini Derech – Médico Geriatra

Atualizada em Novembro/2019.

SUMÁRIO

SEÇÃO A – INFORMAÇÕES GERAIS	3
FARMÁCIAS DE REFERÊNCIA DISTRITAIS (FRD)	3
FARMÁCIA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO – FARMÁCIA ESCOLA	4
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	4
SEÇÃO B – REMUME POR CLASSIFICAÇÃO ANATÔMICA TERAPÊUTICA QUÍMICA (ATC)	5
1. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES	5
2. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTÊMICO	7
3. APARELHO CARDIOVASCULAR	11
4. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO	13
5. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS	15
6. APARELHO RESPIRATÓRIO	15
7. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS	16
8. ÓRGÃOS SENSITIVOS	17
9. PREPARAÇÕES HORMONAIIS SISTÊMICAS, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS.....	18
10. PRODUTOS ANTIPARASITÁRIOS, INSETICIDAS E REPELENTES	19
11. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS	19
12. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO	20
13. SISTEMA NERVOSO	20
14. VÁRIOS	24
15. INSUMOS	25
SEÇÃO C – REMUME POR ORDEM ALFABÉTICA	26
SEÇÃO D – REMUME PARA USO INTERNO EM UPA	44

SEÇÃO A – INFORMAÇÕES GERAIS

A REMUME tem como objetivo principal orientar os profissionais de saúde e usuários quais medicamentos são disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e os seus locais de acesso.

FARMÁCIAS DE REFERÊNCIA DISTRITAIS (FRD)

Estão distribuídas nos quatro Distritos Sanitários de Saúde, e ofertam cuidado farmacêutico à população, em tempo integral, além de disponibilizarem medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria Nº 344/98 – MS). Ainda, algumas FRD que estão localizadas nas policlínicas municipais, também são Unidades Dispensadoras de Medicamentos Antirretrovirais (UDM) para tratamento do vírus HIV.

DISTRITO CENTRO

– **CS Pantanal:** 3234.7880 ou farmaciacspantanal@gmail.com

Endereço: Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 855 – Pantanal.

– **CS Saco Grande:** 3238.0110 ou [farmaciaccsacogrande@gmail.com](mailto:farmaciacssacogrande@gmail.com)

Endereço: Rodovia Virgílio Várzea, s/Nº – Saco Grande.

– **CS Trindade:** 3234.9577 ou trindadefar@gmail.com

Endereço: Confluência da rua Odilon Fernandes c/ Avenida Professor Henrique da Silva Fontes, 6.000 – Trindade.

– **Policlínica Municipal Centro (UDM):** 3952.0103 ou policentrofarmacia@gmail.com

Endereço: Avenida Rio Branco, 90 – Centro.

DISTRITO CONTINENTE

– **Policlínica Municipal Continente (UDM):** 3271.1716 ou pmf-continente@hotmail.com

Endereço: Rua Doutor Heitor Blum, 521 – Estreito.

– **CS Jardim Atlântico:** 3240.2168 ou farmaciajardimatlantico@gmail.com

Endereço: Rua Aleixo Alves de Souza, s/Nº – Jardim Atlântico.

DISTRITO NORTE

– **CS Rio Vermelho:** [farmaciacsrioovermelho@gmail.com](mailto:farmaciacsrilvermelho@gmail.com)

Endereço: Rodovia João Gualberto Soares, 1099 – Rio Vermelho.

– **Policlínica Municipal Norte (UDM):** farmaciapolinorte@gmail.com

Endereço: Rua Francisco Faustino Martins, Confluências SC 401 e SC 403 – Vargem Grande.

DISTRITO SUL

– **Policlínica Municipal Sul (UDM):** 3239.1717 ou farmaciapolisul@gmail.com

Endereço: Rodovia SC 405, 682 – Rio Tavares.

– **CS Lagoa da Conceição:** 3232.0639 ou farmacialagoa12@gmail.com

Endereço: Rua João Pacheco da Costa, 255 – Lagoa da Conceição.

FARMÁCIA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO – FARMÁCIA ESCOLA

Endereço: Rua Rua Delfino Conti s/Nº, entre os bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal – Trindade.

Contato: farmaciapmfufsc@gmail.com

Observação: Os medicamentos são fornecidos mediante abertura de processo administrativo, o qual é avaliado, conforme protocolos clínicos padronizados pelo Ministério da Saúde, pela Diretoria de Assistência Farmacêutica do Estado de Santa Catarina (DIAF/SES/SC).

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

As Unidades de Pronto Atendimento fornecerão medicamentos antimicrobianos ou analgésicos somente para usuários atendidos nas próprias UPAs, nos períodos em que os CS estiverem fechados, conforme indicação médica.

Em caso de dúvidas, contatar o Departamento de Assistência Farmacêutica pelo telefone 3239.1502 ou pelo e-mail assfar.pmf@gmail.com.

SEÇÃO B – REMUME POR CLASSIFICAÇÃO ANATÔMICA TERAPÊUTICA QUÍMICA (ATC)

Nesta seção, os medicamentos estão classificados de acordo com o Grupo Principal Anatômico (1º nível ATC).

Para informações complementares, sugere-se consulta à página oficial do ATC/DDD Index, disponível em: <http://www.whocc.no/atc_ddd_index>.

1. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	FORMA FARMACÊUTICA/ APRESENTAÇÃO	LOCAIS DE ACESSO
Abatacepte	125 mg seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Abatacepte	250 mg ampola injetável	Farmácia Escola PMF/UFSC
Adalimumabe	40 mg injetável seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Alfainterferona 2b	3.000.000 UI fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Alfainterferona 2b	5.000.000 UI fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Alfainterferona 2b	10.000.000 UI fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Alfapeginterferona 2a	180 mcg seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Azatioprina	50 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Betainterferona 1a	12.000.000 UI (44 mcg)	Farmácia Escola PMF/UFSC
Betainterferona 1a	6.000.000 UI (22 mcg)	Farmácia Escola PMF/UFSC
Betainterferona 1a	6.000.000 UI (30 mcg)	Farmácia Escola PMF/UFSC
Betainterferona 1b	9.600.000 UI (300 mcg)	Farmácia Escola PMF/UFSC
Bezafibrato	200 mg drágea ou comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Certolizumabe Pegol	200 mg/mL ampola injetável	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ciclofosfamida	50 mg drágea	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ciclosporina	25 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ciclosporina	50 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ciclosporina	100 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ciclosporina	100 mg/mL solução oral fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Etanercepte	25 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Etanercepte	50 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Everolimo	0,5 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Everolimo	0,75 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC

Everolimo	1,0 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Filgrastim	300 mcg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Fingolimode	0,5 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Glatiramer, acetato	20 mg injetável fr. ampola ou seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Glatiramer, acetato	40 mg injetável fr. ampola ou seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Golimumabe	50 mg ampola injetável seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Gosserrelina	10,8 mg injetável seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Gosserrelina	3,6 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Hidroxiuréia	500 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Infliximabe	10 mg/mL injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Leflunomida	20 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Leuprorrelina	3,75 mg injetável fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Leuprorrelina	11,25 mg injetável fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Metotrexato	2,5 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Metotrexato reconstituído	25 mg/mL injetável fr. ampola 02 e 20 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Micofenolato de mofetila	500 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Micofenolato sódico	180 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Micofenolato sódico	360 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Natalizumabe	300 mg fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Rituximabe	500 mg fr. ampola injetável de 50 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Secuquinumabe	150 mg/mL injetável seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Sirolimo	1 mg drágea	Farmácia Escola PMF/UFSC
Sirolimo	2 mg drágea	Farmácia Escola PMF/UFSC
Tacrolimo	1 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Tacrolimo	5 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Talidomida	100 mg comprimido	Policlínica Centro e Continente (RDC 11/2011) – exclusivo para hanseníase.
Talidomida	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (RDC 11/2011) – outras patologias.
Teriflunomida	14 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)

Tocilizumabe	20 mg/mL fr. ampola injetável	Farmácia Escola PMF/UFSC
Tofacitinibe	5 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Triptorrelina	3,75 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Triptorrelina	11,25 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC

2. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTÊMICO

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	FORMA FARMACÊUTICA/ APRESENTAÇÃO	LOCAIS DE ACESSO
Abacavir	300 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Abacavir	20 mg/mL solução oral	Policlínicas Municipais
Aciclovir	200 mg comprimido	Centros de Saúde
Aciclovir	250 mg pó para solução injetável	Policlínicas Municipais
Ácido para-aminosalicílico (PAS)	4 g sachê	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente.
Amicacina	250 mg/mL solução injetável ampola 2 mL	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente
Amoxicilina	50 mg/mL pó para suspensão oral fr. 60 mL	Centros de Saúde
Amoxicilina	500 mg cápsula	Centros de Saúde
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio	50 mg + 12,5 mg/mL suspensão oral fr. 75 mL	Centros de Saúde
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio	500 mg + 125 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Anfotericina B	50 mg pó para solução injetável	Policlínicas Municipais
Atazanavir	200 mg cápsula	Policlínicas Municipais
Atazanavir	300 mg cápsula	Policlínicas Municipais
Azitromicina	40 mg/mL pó para suspensão oral fr. 15 mL	Centros de Saúde
Azitromicina	500 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Benzilpenicilina Benzatina	1.200.000 UI pó para suspensão injetável IM	Todas as Unidades de Saúde
Benzilpenicilina Benzatina	600.000 UI pó para suspensão injetável IM	Centros de Saúde
Benzilpenicilina Potássica + Benzilpenicilina Procaína	100.000 UI + 300.000 UI pó para suspensão injetável IM	Centros de Saúde

Capreomicina	1 g pó para solução injetável	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente
Cefalexina	50 mg/mL pó para suspensão oral fr. 60 mL	Centros de Saúde
Cefalexina	500 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Ceftriaxona	500 mg injetável IM	Centros de Saúde – exclusivo para doença inflamatória pélvica e gonorreia.
Ciprofloxacino, cloridrato	500 mg comprimido	Centros de Saúde
Claritromicina	500 mg comprimido	Centros de Saúde – exclusivo para infecção por <i>Helicobacter pylori</i> ou casos de tuberculose multirresistente.
Clindamicina, fosfato	300 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Clofazimina	50 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais
Clofazimina	100 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais
Daclatasvir	30 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Daclatasvir	60 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Dapsona	100 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Darunavir	75 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Darunavir	150 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Darunavir	600 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Dolutegravir	50 mg comprimido revestido	Policlínicas Municipais
Doxiciclina, cloridrato	100 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Efavirenz	600 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Efavirenz	200 mg cápsula	Policlínicas Municipais
Efavirenz	30 mg/mL solução oral	Policlínicas Municipais
Enfuvirtida	90 mg/mL pó liofilizado	Policlínicas Municipais
Entecavir	0,5 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Eritromicina, estearato	50 mg/mL suspensão oral	Centros de Saúde
Eritromicina, estolato	500 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Espiramicina	500 mg (1,5 M.U.I) comprimido revestido	Farmácias de Referência Distritais
Estavadina	1 mg/mL solução oral	Policlínicas Municipais

Estreptomina	1 g pó para solução injetável	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente.
Etambutol	400 mg comprimido	Centros de Saúde
Etionamida	250 mg comprimido	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente.
Etravirina	100 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Fluconazol	150 mg cápsula	Centros de Saúde
Fosamprenavir	50 mg/mL suspensão oral	Policlínicas Municipais
Ganciclovir	500 mg pó para solução injetável	Policlínicas Municipais
Imunoglobulina anti-Hepatite B	100 UI injetável fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Imunoglobulina anti-Hepatite B	600 UI injetável fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Imunoglobulina Humana	1,0 g injetável fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Imunoglobulina Humana	5,0 g injetável fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Isoniazida	100 mg comprimido	Centros de Saúde
Isoniazida	300 mg comprimido	Policlínicas Municipais – exclusivo para pessoas vivendo com HIV/AIDS.
Itraconazol	100 mg comprimido	Policlínicas Municipais – exclusivo para pessoas vivendo com HIV/AIDS.
Lamivudina	150 mg comprimido	Policlínicas Municipais ou Farmácia Escola PMF/UFSC (processo)
Lamivudina	10 mg/mL solução oral fr. 240 mL	Policlínicas Municipais ou Farmácia Escola PMF/UFSC (processo)
Levofloxacino	250 mg comprimido	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente.
Levofloxacino	500 mg comprimido	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente.
Lopinavir + Ritonavir	100 mg + 25 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Lopinavir + Ritonavir	200 mg + 50 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Lopinavir + Ritonavir	80 mg + 20 mg/mL solução oral	Policlínicas Municipais
Maraviroque	150 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Metronidazol	250 mg comprimido revestido	Centros de Saúde

Minociclina	100 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais – exclusivo para hanseníase.
Moxifloxacino	400 mg comprimido	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente.
Nevirapina	200 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Nevirapina	10 mg/mL suspensão oral	Policlínicas Municipais
Nitrofurantoína	100 mg cápsula	Centros de Saúde
Nitrofurantoína	5 mg/mL suspensão oral fr. 120 mL	Centros de Saúde
Ombitasvir + Veruprevir + Ritonavir + Dasabuvir	12,5 mg + 75 mg + 50 mg + 250mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Oseltamivir	30 mg cápsula	Todas as Unidades de Saúde
Oseltamivir	45 mg cápsula	Todas as Unidades de Saúde
Oseltamivir	75 mg cápsula	Todas as Unidades de Saúde
Palivizumabe	50 mg pó para solução injetável	Farmácia Escola PMF/UFSC
Palivizumabe	100 mg pó para solução injetável	Farmácia Escola PMF/UFSC
Pirazinamida	500 mg comprimido	Centros de Saúde
Pirazinamida	30 mg/mL suspensão oral	Centros de Saúde
Raltegravir	100 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Raltegravir	400 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Ribavirina	250 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Rifabutina	150 mg cápsula	Policlínicas Municipais
Rifampicina	300 mg comprimido	Centros de Saúde
Rifampicina	20 mg/mL suspensão oral	Centros de Saúde
Rifampicina	300 mg comprimido	Centros de Saúde
Rifampicina + Isoniazida	150 mg + 75 mg comprimido	Centros de Saúde
Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg comprimido	Centros de Saúde
Ritonavir	100 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Ritonavir	80 mg/mL solução oral	Policlínicas Municipais
Saquinavir	200 mg cápsula mole	Policlínicas Municipais
Simeprevir	150 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Sofosbuvir	400 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Sulfadiazina	500 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Sulfametoxazol + Trimetoprima	400 mg + 80 mg comprimido	Centros de Saúde

Sulfametoxazol + Trimetoprima	40 mg + 8 mg/mL suspensão oral fr. 50 mL	Centros de Saúde
Tenofovir	300 mg comprimido	Policlínicas Municipais ou Farmácia Escola PMF/UFSC (processo)
Tenofovir + Entricitabina (PreP)	300 mg + 200 mg comprimido	Policlínicas Municipais Centro
Tenofovir + Lamivudina	300 mg + 300 mg	Policlínicas Municipais
Tenofovir + Lamivudina + Efavirenz	300 mg + 300 mg + 600 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Terizidona	250 mg comprimido	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente.
Tipranavir	100 mg/mL solução oral	Policlínicas Municipais
Tipranavir	250 mg cápsula	Policlínicas Municipais
Tratamento Multibacilar Adulto	3cps Clofazimina 100 mg, 27cps Clofazimina 50 mg, 28cps Dapsona 100 mg, 2cáps Rifampicina 300 mg	Farmácias de Referência Distritais
Tratamento Multibacilar Infantil	16cáps Clofazimina 50 mg, 28cps Dapsona 50 mg, 1cáps, Rifampicina 150 mg, 1cáps Rifampicina 300 mg	Farmácias de Referência Distritais
Tratamento Paucibacilar Adulto	28cps Dapsona 100 mg, 2cáps Rifampicina 30 mg	Farmácias de Referência Distritais
Tratamento Paucibacilar Infantil	28cps Dapsona 50 mg, 1cáps Rifampicina 150 mg, 1 cáps Rifampicina 300 mg	Farmácias de Referência Distritais
Zidovudina	100 mg cápsula	Policlínicas Municipais
Zidovudina	10 mg/mL solução injetável	Policlínicas Municipais
Zidovudina	10 mg/mL xarope	Policlínicas Municipais
Zidovudina + Lamivudina	300 mg + 150 mg comprimido	Policlínicas Municipais

3. APARELHO CARDIOVASCULAR

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	FORMA FARMACÊUTICA/ APRESENTAÇÃO	LOCAIS DE ACESSO
Ácido Nicotínico	500 mg comprimido de liberação prolongada	Farmácia Escola PMF/UFSC
Adrenalina (epinefrina)	1 mg/mL injetável	Todas as Unidades de Saúde – exclusivo para uso interno.
Ambrisentana	5 mg comprimido revestido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ambrisentana	10 mg comprimido revestido	Farmácia Escola PMF/UFSC

Amiodarona	200 mg comprimido	Centros de Saúde
Anlodipino, Besilato	5 mg comprimido	Centros de Saúde
Anlodipino, Besilato	10 mg comprimido	Centros de Saúde
Atenolol	50 mg comprimido	Centros de Saúde
Atorvastatina	10 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Atorvastatina	20 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Bezafibrato	400 mg comprimido de desintegração lenta	Farmácia Escola PMF/UFSC
Bosentana	62,5 mg comprimido revestido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Bosentana	125 mg comprimido revestido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Captopril	25 mg comprimido	Centros de Saúde
Carvedilol	6,25 mg comprimido	Centros de Saúde
Carvedilol	12,5 mg comprimido	Centros de Saúde
Ciprofibrato	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Digoxina	0,25 mg comprimido	Centros de Saúde
Enalapril, Maleato	10 mg comprimido	Centros de Saúde
Enalapril, Maleato	20 mg comprimido	Centros de Saúde
Espironolactona	25 mg comprimido	Centros de Saúde
Furosemda	40 mg comprimido	Centros de Saúde
Genfibrozila	600 mg cápsula ou comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Genfibrozila	900 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Hidroclorotiazida	25 mg comprimido	Centros de Saúde
Isossorbida, dinitrato	5 mg comprimido sublingual	Centros de Saúde
Isossorbida, mononitrato	20 mg comprimido	Centros de Saúde
Lidocaína, cloridrato	2% injetável, sem vasoconstritor ampola 5 mL	Centros de Saúde – exclusivo para uso interno.
Lidocaína, cloridrato	2% injetável, sem vasoconstritor fr. 20 mL	Centros de Saúde – exclusivo para uso interno.
Losartana Potássica	50 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Metildopa	250 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Pentoxifilina	400 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais – exclusivo para hanseníase.
Pravastatina	10 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Pravastatina	20 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Pravastatina	40 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Propranolol, cloridrato	40 mg comprimido	Centros de Saúde

Sildenafil	20 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Sildenafil	25 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Sildenafil	50 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Sinvastatina	20 mg comprimido	Centros de Saúde
Sinvastatina	40 mg comprimido	Centros de Saúde
Verapamil, cloridrato	80 mg comprimido revestido	Centros de Saúde

4. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	FORMA FARMACÊUTICA/ APRESENTAÇÃO	LOCAIS DE ACESSO
Alfataliglicerase	200 U fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Atropina, sulfato	0,25 mg/mL solução injetável	Todas as Unidades de Saúde – exclusivo para uso interno.
Biotina	2,5 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Butilescopolamina, brometo (Hioscina)	10 mg comprimido	Centros de Saúde
Butilescopolamina, brometo (Hioscina)	20 mg/mL solução injetável IM, IV, SC ampola 1 mL	Centros de Saúde
Cálcio, Carbonato	1.250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio) comprimido mastigável	Centros de Saúde
Cálcio, Carbonato + Colecalciferol	500 mg + 200 UI comprimido	Centros de Saúde
Calcitriol	0,25 mcg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Calcitriol	1 mcg injetável ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Clorexidina, gluconato	0,12% solução bucal	Policlínica Centro e Continente – exclusivo para prescrições dos Centros de Especialidades Odontológicas.
Glibenclamida	5 mg comprimido	Centros de Saúde
Hidróxido de Alumínio	61,5 mg/mL suspensão oral fr. 100 mL	Centros de Saúde
Idursulfase alfa	2 mg/mL injetável fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Imiglucerase	400 U injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Insulina NPH	100 UI/mL suspensão injetável fr. 10 mL	Centros de Saúde
Insulina NPH	100 UI/mL caneta descartável 3 mL	Centros de Saúde – exclusivo para diabetes tipo 1.

Insulina Regular	100 UI/mL suspensão injetável fr. 10 mL	Centros de Saúde
Insulina Regular	100 UI/mL caneta descartável 3 mL	Centros de Saúde – exclusivo para diabetes tipo 1.
Insulinas Análogas de ação rápida	Refil 3 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Laronidase	0,58 mg/mL injetável fr. 50 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Mesalazina	250 mg supositório	Farmácia Escola PMF/UFSC
Mesalazina	500 mg supositório	Farmácia Escola PMF/UFSC
Mesalazina	1000 mg supositório	Farmácia Escola PMF/UFSC
Mesalazina	400 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Mesalazina	500 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Mesalazina	800 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Mesalazina enema	3 g + Diluente 100 mL (Enema) por dose	Farmácia Escola PMF/UFSC
Metformina, cloridrato	850 mg comprimido	Centros de Saúde
Metoclopramida, cloridrato	4 mg/mL solução oral fr. 10 mL	Centros de Saúde
Metoclopramida, cloridrato	10 mg comprimido	Centros de Saúde
Metoclopramida, cloridrato	5 mg/mL solução injetável IM, IV ampola 2 mL	Centros de Saúde
Miglustate	100 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Nistatina	100.000 UI/mL suspensão oral fr. 50 mL	Centros de Saúde
Óleo Mineral	100% fr. 100 mL	Centros de Saúde
Omeprazol	20 mg cápsula	Centros de Saúde
Pancreatina	10.000 UI cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Pancreatina	25.000 UI cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ranitidina, cloridrato	150 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Sais para Reidratação Oral	Pó para solução oral envelope 27,9 g	Centros de Saúde
Sulfasalazina	500 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Tiamina, cloridrato (Vitamina B1)	300 mg comprimido	Centros de Saúde
Vitamina B1 + B6 + B12	B1 100 mg + B6 100 mg + B12 5000 mcg solução injetável IM, IV ampola 2 mL	Centros de Saúde

5. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	FORMA FARMACÊUTICA/ APRESENTAÇÃO	LOCAIS DE ACESSO
Cabergolina	0,5 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ciproterona	50 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Danazol	100 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Desogestrel + Etinilestradiol	0,15 mg + 0,03 mg comprimido	Centros de Saúde
Dispositivo Intra-Uterino (DIU)	Unidade	Centros de Saúde e Policlínicas Municipais
Enantato de noretisterona + Valerato de estradiol	50 mg + 5 mg/mL solução injetável ampola 1 mL	Centros de Saúde
Estriol Creme Vaginal	1 mg/g creme vaginal	Centros de Saúde
Estrogênio Conjugado	0,3 mg drágea	Centros de Saúde
Levonorgestrel	0,75 mg comprimido	Centros de Saúde
Levonorgestrel + Etinilestradiol	0,15 mg + 0,03 mg comprimido	Centros de Saúde
Medroxiprogesterona, acetato	150 mg/mL injetável ampola 1 mL	Centros de Saúde
Medroxiprogesterona, acetato	10 mg comprimido	Centros de Saúde
Metronidazol	100 mg/g gel vaginal bisnaga 50 g	Centros de Saúde
Miconazol, nitrato	20 mg/g creme vaginal bisnaga 80 g	Centros de Saúde
Noretisterona	0,35 mg comprimido	Centros de Saúde
Raloxifeno	60 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC

6. APARELHO RESPIRATÓRIO

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	FORMA FARMACÊUTICA/ APRESENTAÇÃO	LOCAIS DE ACESSO
Alfadornase	2,5 mg solução para inalação (ampola 2,5 mL)	Farmácia Escola PMF/UFSC
Beclometasona, dipropionato	50 mcg/dose spray oral fr. 200 doses	Centros de Saúde
Beclometasona, dipropionato	250 mcg/dose spray oral fr. 200 doses	Centros de Saúde
Budesonida	32 mcg aerossol nasal	Centros de Saúde
Budesonida	64 mcg aerossol nasal	Centros de Saúde

Budesonida	200 mcg/cápsula inalante	Farmácia Escola PMF/UFSC
Budesonida	400 mcg/cápsula inalante	Farmácia Escola PMF/UFSC
Codeína, fosfato	30 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – A2)
Dexclorfeniramina, maleato	0,4 mg/mL solução oral fr. 120 mL	Centros de Saúde
Dexclorfeniramina, maleato	2 mg comprimido	Centros de Saúde
Dimenidrinato	100 mg comprimido	Centros de Saúde
Fenoterol, bromidrato	5 mg/mL solução inalante fr. 20 mL	Centros de Saúde
Formoterol + Budesonida	6 mcg + 200 mcg pó inalante fr. 60 doses	Farmácia Escola PMF/UFSC
Formoterol + Budesonida	6 mcg + 200 mcg cápsula inalante + inalador	Farmácia Escola PMF/UFSC
Formoterol + Budesonida	12 mcg + 400 mcg pó inalante fr. 60 doses	Farmácia Escola PMF/UFSC
Formoterol + Budesonida	12 mcg + 400 mcg cápsula inalante + inalador	Farmácia Escola PMF/UFSC
Formoterol, fumarato	12 mcg cápsula inalante	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ipratrópio, brometo	0,25 mg/mL solução inalante fr. 20 mL	Centros de Saúde
Loratadina	10 mg comprimido	Centros de Saúde
Loratadina	1 mg/ mL xarope fr. 100 mL	Centros de Saúde
Prometazina, cloridrato	25 mg/mL solução injetável IM ampola 2 mL	Centros de Saúde – exclusivo para uso interno.
Salbutamol, sulfato	100 mcg aerossol fr. 200 doses	Centros de Saúde
Solução Fisiológica Nasal (cloreto de sódio)	9,0 mg/mL solução nasal fr. 30 mL	Centros de Saúde

7. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	FORMA FARMACÊUTICA/ APRESENTAÇÃO	LOCAIS DE ACESSO
Aciclovir	50 mg/g creme bisnaga 10 g	Centros de Saúde
Acitretina	10 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C2)
Acitretina	25 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C2)
Calcipotriol	50 mcg/g pomada	Farmácia Escola PMF/UFSC
Cetoconazol	Xampu 20 mg/g (2%)	Centros de Saúde

Clobetasol	0,5 mg/g creme	Farmácia Escola PMF/UFSC
Clobetasol	0,5 mg/g loção capilar	Farmácia Escola PMF/UFSC
Colagenase	1,2 UI pomada 30 g	Centros de Saúde
Dexametasona, acetato	1 mg/g creme bisnaga 10 g	Centros de Saúde
Isotretinoína	10 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C2)
Isotretinoína	20 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C2)
Lidocaína, cloridrato	20 mg/g (2%) gel	Centros de Saúde
Miconazol, nitrato	20 mg/g creme dermatológico bisnaga 28 g	Centros de Saúde
Mupirocina	20 mg/g pomada	Centros de Saúde
Óxido de zinco + Óleo de Fígado de Bacalhau + Vitamina A e D3	150 mg/g pomada bisnaga	Centros de Saúde
Pasta d'água	Fr. de 100 g	Centros de Saúde

8. ÓRGÃOS SENSITIVOS

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	FORMA FARMACÊUTICA/ APRESENTAÇÃO	LOCAIS DE ACESSO
Acetazolamida	250 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Bimatoprost	0,3 mg/mL solução oftálmica fr. de 3 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Brimonidina	2 mg/mL solução oftálmica fr. de 5 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Brinzolamida	10 mg/mL suspensão oftálmica fr. de 5 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Dexametasona	0,1 mg/mL colírio oftálmico fr. 5 mL	Centros de Saúde
Dorzolamida	20 mg/mL solução oftálmica (por fr. de 5 mL)	Farmácia Escola PMF/UFSC
Latanoprost	0,05 mg/mL solução oftálmica fr. de 2,5 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Pilocarpina	20 mg/mL Sol. Oftálmica Fr. de 10 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Solução Otológica (Polimixina B + Neomicina + Fluocinolona+ Lidocaína)	10.000 UI + 3,5mg/mL + 0,25mg/mL + 20mg/mL Fr. 5mL – Solução Otológica	Centros de Saúde
Timolol	0,5% solução oftálmica fr. de 5 mL	Farmácias de Referência Distritais ou Farmácia Escola PMF/UFSC (processo)

Tobramicina	3 mg/mL solução oftálmica fr. 5 mL	Centros de Saúde
Travoprostá	0,04 mg/mL solução oftálmica fr. de 2,5 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC

9. PREPARAÇÕES HORMONAIIS SISTÊMICAS, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	FORMA FARMACÊUTICA/ APRESENTAÇÃO	LOCAIS DE ACESSO
Calcitonina	200 UI spray nasal fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Cinacalcete	30 mg comprimido revestido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Cinacalcete	60 mg comprimido revestido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Desmopressina, acetato	0,2 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Desmopressina, acetato	0,1 mg/mL aplicação nasal spray fr. 2,5 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Fludrocortisona	0,1 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Hidrocortisona	10 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Hidrocortisona, succinato sódico	100 mg pó liofilizado injetável IM, IV	Todas as Unidades de Saúde – exclusivo para uso interno.
Hidrocortisona, succinato sódico	500 mg pó liofilizado injetável IM, IV	Todas as Unidades de Saúde – exclusivo para uso interno.
Lanreotida	60 mg injetável seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Lanreotida	90 mg injetável seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Lanreotida	120 mg injetável seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Levotiroxina de sódio	25 mcg comprimido	Centros de Saúde
Levotiroxina de sódio	50 mcg comprimido	Centros de Saúde
Levotiroxina de sódio	100 mcg comprimido	Centros de Saúde
Octreotida	0,1 mg/mL injetável ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Octreotida LAR	20 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Octreotida LAR	30 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Octreotida LAR	10 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Paricalcitol	5mcg/mL solução injetável ampola 1 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Prednisolona, fosfato sódico	3 mg/mL solução oral fr. 60 mL	Centros de Saúde
Prednisona	5 mg comprimido	Centros de Saúde
Prednisona	20 mg comprimido	Centros de Saúde
Somatropina	4 UI injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)

Somatropina	12 UI injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
-------------	----------------------------	--

10. PRODUTOS ANTIPARASITÁRIOS, INSETICIDAS E REPELENTES

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	FORMA FARMACÊUTICA/APRESENTAÇÃO	LOCAIS DE ACESSO
Albendazol	400 mg comprimido mastigável	Centros de Saúde
Albendazol	40 mg/mL suspensão oral fr. 10 mL	Centros de Saúde
Cloroquina	150 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Hidroxicloroquina, sulfato	400 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ivermectina	6 mg comprimido	Centros de Saúde
Metronidazol (Benzoil)	40 mg/mL suspensão oral fr. 100 mL	Centros de Saúde
Pentamidina	300 mg solução injetável	Policlínicas Municipais – exclusivo para pessoas vivendo com HIV/AIDS.
Permetrina	50 mg/mL (5%) loção fr. 60 mL	Centros de Saúde
Pirimetamina	25 mg comprimido	Policlínicas Municipais

11. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	FORMA FARMACÊUTICA/APRESENTAÇÃO	LOCAIS DE ACESSO
Ácido Acetilsalicílico	100 mg comprimido	Centros de Saúde
Ácido Fólico	5 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Alfaepoetina	2.000 UI injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Alfaepoetina	3.000 UI injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Alfaepoetina	4.000 UI injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Alfaepoetina	10.000 UI injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Clopidogrel, bissulfato	75 mg comprimido	Centros de Saúde
Heparina sódica	5.000 UI/0,25 mL solução injetável SC ampola 0,25 mL	Farmácias de Referência Distritais
Iloprostá	10 mcg/mL ampola 1 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Sacarato de Hidróxido Férrico	100 mg injetável ampola 5 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC

Sulfato Ferroso	25 mg/mL solução oral fr. 30 mL	Centros de Saúde
Sulfato Ferroso	40 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Varfarina	5 mg comprimido	Centros de Saúde

12. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	FORMA FARMACÊUTICA/ APRESENTAÇÃO	LOCAIS DE ACESSO
Alendronato de sódio	70 mg comprimido	Centros de Saúde
Diclofenaco sódico	25 mg/mL solução injetável IM ampola 3 mL	Centros de Saúde
Ibuprofeno	300 mg comprimido	Centros de Saúde
Ibuprofeno	600 mg comprimido	Centros de Saúde
Ibuprofeno	50 mg/mL solução oral	Centros de Saúde
Naproxeno	500 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Nimesulida	100 mg comprimido	Centros de Saúde
Pamidronato	60 mg injetável	Farmácia Escola PMF/UFSC
Penicilamina	250 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Risedronato	35 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Toxina Botulínica tipo A	100 UI injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Toxina Botulínica tipo A	500 UI injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC

13. SISTEMA NERVOSO

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	FORMA FARMACÊUTICA/ APRESENTAÇÃO	LOCAIS DE ACESSO
Ácido Valpróico (Valproato de sódio)	250 mg cápsula	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Ácido Valpróico (Valproato de sódio)	500 mg comprimido revestido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Ácido Valpróico (Valproato de sódio)	50 mg/mL xarope fr. 100 mL	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Amantadina	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Amitriptilina, cloridrato	25 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)

Amitriptilina, cloridrato	75 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Biperideno, cloridrato	2 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Bromocriptina	2,5 mg comprimido ou cápsula de liberação lenta	Farmácia Escola PMF/UFSC
Bupropiona, cloridrato	150 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1) – exclusivo para tabagismo na rede municipal.
Carbamazepina	20 mg/mL suspensão oral fr. 100 mL	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Carbamazepina	200 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Clobazam	10 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – B1)
Clorpromazina, cloridrato	25 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Clorpromazina, cloridrato	100 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Clorpromazina, cloridrato	40 mg/mL solução oral	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Clozapina	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Clozapina	25 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Diazepam	5 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – B1)
Diazepam	10 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – B1)
Dipirona sódica	500 mg comprimido	Centros de Saúde
Dipirona sódica	500 mg/mL solução oral fr. 10 mL	Centros de Saúde
Dipirona sódica	500 mg/mL injetável	Centros de Saúde
Donepezila	5 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Donepezila	10 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Entacapona	200 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Etossuximida	50 mg/mL xarope fr. 120 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – B1)
Fenitoína	100 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Fenobarbital	40 mg/mL solução oral fr. 20 mL	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)

Fenobarbital	100 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Fluoxetina, cloridrato	20 mg cápsula	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Fumarato de Dimetila	120 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Fumarato de Dimetila	240 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Gabapentina	300 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Gabapentina	400 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Galantamina	8 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Galantamina	16 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Galantamina	24 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Haloperidol	5 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Haloperidol	2 mg/mL solução oral	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Haloperidol, decanoato	50 mg/mL solução injetável ampola 1 mL	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Lamotrigina	25 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Lamotrigina	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Levetiracetam	100 mg/mL fr. 150 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Levodopa + Benserazida	100 mg + 25 mg comprimido (comprimido birranhurado)	Centros de Saúde
Levodopa + Carbidopa	250 mg + 25 mg comprimido	Centros de Saúde
Lítio, Carbonato	300 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Memantina	10 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Nicotina	Goma de mascar 02 mg	Farmácias de Referência Distritais – exclusivo para tabagismo na rede municipal.
Nicotina	Adesivo 07 mg	Farmácias de Referência Distritais – exclusivo para tabagismo na rede municipal.
Nicotina	Adesivo 14 mg	Farmácias de Referência Distritais – exclusivo para tabagismo na rede municipal.
Nicotina	Adesivo 21 mg	Farmácias de Referência Distritais – exclusivo para tabagismo na rede municipal.

Nortriptilina, cloridrato	25 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Olanzapina	5 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Olanzapina	10 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Paracetamol	500 mg comprimido	Centros de Saúde
Paracetamol	200 mg/mL solução oral fr. 15 mL	Centros de Saúde
Piridostigmina	60 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Pramipexol	0,125 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Pramipexol	0,25 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Pramipexol	1 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Primidona	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Quetiapina, fumarato	25 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Quetiapina, fumarato	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Quetiapina, fumarato	200 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Rasagilina	1 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Riluzol	50 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Risperidona	1 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Risperidona	2 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Risperidona	1mg/mL solução oral Fr. 30mL	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Rivastigmina	1,5 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Rivastigmina	3,0 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Rivastigmina	4,5 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Rivastigmina	6,0 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Rivastigmina	18 mg (9,5 mg/24 horas) adesivo transdérmico	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Rivastigmina	9 mg (4,6 mg/24 horas) adesivo transdérmico	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Rivastigmina	2 mg/mL solução oral fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)

Selegilina	5 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Sertralina, cloridrato	50 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Tafamidis meglumina	20 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Tolcapona	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Topiramato	25 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Topiramato	50 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Topiramato	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Vigabatrina	500 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Ziprasidona	40 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Ziprasidona	80 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)

14. VÁRIOS

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	FORMA FARMACÊUTICA/ APRESENTAÇÃO	LOCAIS DE ACESSO
Ácido Fólico	15 mg comprimido	Centros de Saúde
Água para injetáveis	Ampola 10 mL	Todas as Unidades de Saúde
Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos entre de 01 (um) e 08 (oito) anos de idade	Lata	Farmácia Escola PMF/UFSC
Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos maiores de 08 (oito) anos de idade	Lata	Farmácia Escola PMF/UFSC
Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos menores de 01 (um) ano de idade	Lata	Farmácia Escola PMF/UFSC
Deferasirox	125 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Deferasirox	250 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Deferasirox	500 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Deferiprona	500 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC

Desferroxamina, acetato	500 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Dieta Sintética Polimérica	Lata	Farmácia Escola PMF/UFSC
Glicose	50 % ampola 10 mL	Todas as Unidades de Saúde – exclusivo para uso interno.
Sevelamer, hidrocloreto	800 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC

15. INSUMOS

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	FORMA FARMACÊUTICA/ APRESENTAÇÃO	LOCAIS DE ACESSO
Diafragma	Unidade	Centros de Saúde
Gel Lubrificante	Sachê com 5 g	Centros de Saúde e Policlínicas Municipais
Preservativo Feminino	Unidade	Centros de Saúde e Policlínica
Preservativo Masculino 49mm	Unidade	Todas Unidades de Saúde
Preservativo Masculino 52mm	Unidade	Todas Unidades de Saúde
Preservativo Masculino 55mm	Unidade	Todas Unidades de Saúde

SEÇÃO C – REMUME POR ORDEM ALFABÉTICA

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	FORMA FARMACÊUTICA/ APRESENTAÇÃO	LOCAIS DE ACESSO
Abacavir (ABC)	300 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Abacavir (ABC)	20 mg/mL solução oral	Policlínicas Municipais
Abatacepte	125 mg seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Abatacepte	250 mg ampola injetável	Farmácia Escola PMF/UFSC
Acetazolamida	250 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Aciclovir	200 mg comprimido	Centros de Saúde
Aciclovir	50 mg/g creme bisnaga 10 g	Centros de Saúde
Aciclovir	250 mg pó para solução injetável	Policlínicas Municipais
Ácido Acetilsalicílico	100 mg comprimido	Centros de Saúde
Ácido para-aminosalicílico (PAS)	4 g sachê	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente.
Ácido Fólico	5 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Ácido Folínico	15 mg comprimido	Centros de Saúde
Ácido Nicotínico	500 mg comprimido de liberação prolongada	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ácido Valpróico (Valproato de sódio)	250 mg cápsula	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Ácido Valpróico (Valproato de sódio)	500 mg comprimido revestido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Ácido Valpróico (Valproato de sódio)	50 mg/mL xarope fr. 100 mL	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Acitretina	10 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C2)
Acitretina	25 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C2)
Adalimumabe	40 mg injetável seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Adrenalina (epinefrina)	1 mg/mL injetável	Todas as Unidades de Saúde – exclusivo para uso interno.
Água para injetáveis	Ampola 10 mL	Todas as Unidades de Saúde
Albendazol	400 mg comprimido mastigável	Centros de Saúde
Albendazol	40 mg/mL suspensão oral fr. 10 mL	Centros de Saúde
Alendronato de sódio	70 mg comprimido	Centros de Saúde
Alfadornase	2,5 mg solução para inalação (ampola com 2,5 mL)	Farmácia Escola PMF/UFSC

Alfaepoetina	2.000 UI injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Alfaepoetina	3.000 UI injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Alfaepoetina	4.000 UI injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Alfaepoetina	10.000 UI injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Alfainterferona 2b	3.000.000 UI fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Alfainterferona 2b	5.000.000 UI fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Alfainterferona 2b	10.000.000 UI fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Alfapeginterferona 2a	180 mcg seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Alfataliglicerase	200 U fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Amantadina	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Ambrisentana	5 mg comprimido revestido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ambrisentana	10 mg comprimido revestido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Amicacina	250 mg/mL solução injetável ampola 2 mL	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente
Amiodarona	200 mg comprimido	Centros de Saúde
Amitriptilina, cloridrato	25 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Amitriptilina, cloridrato	75 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Amoxicilina	50 mg/mL pó para suspensão oral fr. 60 mL	Centros de Saúde
Amoxicilina	500 mg cápsula	Centros de Saúde
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio	50 mg + 12,5 mg/mL suspensão oral fr. 75 mL	Centros de Saúde
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio	500 mg + 125 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Anfotericina B	50 mg pó para solução injetável	Policlínicas Municipais
Anlodipino, besilato	5 mg comprimido	Centros de Saúde
Anlodipino, besilato	10 mg comprimido	Centros de Saúde
Atazanavir	200 mg cápsula	Policlínicas Municipais
Atazanavir	300 mg cápsula	Policlínicas Municipais
Atenolol	50 mg comprimido	Centros de Saúde
Atorvastatina	10 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Atorvastatina	20 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Atropina, sulfato	0,25 mg/mL solução injetável	Todas as Unidades de Saúde – exclusivo para uso interno.
Azatioprina	50 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC

Azitromicina	40 mg/mL pó para suspensão oral fr. 15 mL	Centros de Saúde
Azitromicina	500 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Beclometasona, dipropionato	50 mcg/dose spray oral fr. 200 doses	Centros de Saúde
Beclometasona, dipropionato	250 mcg/dose spray oral fr. 200 doses	Centros de Saúde
Benzilpenicilina Benzatina	1.200.000 UI pó para suspensão injetável IM	Todas as Unidades de Saúde
Benzilpenicilina Benzatina	600.000 UI pó para suspensão injetável IM	Centros de Saúde
Benzilpenicilina Potássica + Benzilpenicilina Procaína	100.000 UI + 300.000 UI pó para suspensão injetável IM	Centros de Saúde
Betainterferona 1a	12.000.000 UI (44 mcg)	Farmácia Escola PMF/UFSC
Betainterferona 1a	6.000.000 UI (22 mcg)	Farmácia Escola PMF/UFSC
Betainterferona 1a	6.000.000 UI (30 mcg)	Farmácia Escola PMF/UFSC
Betainterferona 1b	9.600.000 UI (300 mcg)	Farmácia Escola PMF/UFSC
Bezafibrato	200 mg drágea ou comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Bezafibrato	400 mg comprimido de desintegração lenta	Farmácia Escola PMF/UFSC
Bimatoprost	0,3 mg/mL solução oftálmica fr. de 3 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Biotina	2,5 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Biperideno, cloridrato	2 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Bosentana	62,5 mg comprimido revestido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Bosentana	125 mg comprimido revestido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Brimonidina	2 mg/mL solução oftálmica fr. de 5 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Brinzolamida	10 mg/mL suspensão oftálmica fr. de 5 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Bromocriptina	2,5 mg comprimido ou cápsula de liberação lenta	Farmácia Escola PMF/UFSC
Budesonida	32 mcg aerossol nasal	Centros de Saúde
Budesonida	64 mcg aerossol nasal	Centros de Saúde
Budesonida	200 mcg/cápsula inalante	Farmácia Escola PMF/UFSC
Budesonida	400 mcg/cápsula inalante	Farmácia Escola PMF/UFSC
Bupropiona, cloridrato	150 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1) – exclusivo para tabagismo na rede municipal.

Butilescopolamina, brometo (Hioscina)	10 mg comprimido	Centros de Saúde
Butilescopolamina, brometo (Hioscina)	20 mg/mL solução injetável IM, IV, SC ampola 1 mL	Centros de Saúde
Cabergolina	0,5 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Cálcio, Carbonato	1.250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio) comprimido mastigável	Centros de Saúde
Cálcio, Carbonato + Colecalciferol	500 mg + 200 UI comprimido	Centros de Saúde
Calcipotriol	50 mcg/g pomada	Farmácia Escola PMF/UFSC
Calcitonina	200 UI spray nasal fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Calcitriol	0,25 mcg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Calcitriol	1 mcg injetável ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Capreomicina	1 g pó para solução injetável	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente
Captopril	25 mg comprimido	Centros de Saúde
Carbamazepina	20 mg/mL suspensão oral fr. 100 mL	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Carbamazepinahio	200 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Carvedilol	6,25 mg comprimido	Centros de Saúde
Carvedilol	12,5 mg comprimido	Centros de Saúde
Cefalexina	50 mg/mL pó para suspensão oral fr. 60 mL	Centros de Saúde
Cefalexina	500 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Ceftriaxona	500 mg injetável IM	Centros de Saúde – exclusivo para doença inflamatória pélvica e gonorreia.
Certolizumabe Pegol	200 mg/mL ampola injetável	Farmácia Escola PMF/UFSC
Cetoconazol	Xampu 20 mg/g (2%)	Centros de Saúde
Ciclofosfamida	50 mg drágea	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ciclosporina	25 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ciclosporina	50 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ciclosporina	100 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ciclosporina	100 mg/mL solução oral fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Cinacalcete	30mg comprimido revestido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Cinacalcete	60mg comprimido revestido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ciprofibrato	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ciprofloxacino, cloridrato	500 mg comprimido	Centros de Saúde

Ciproterona	50 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Claritromicina	500 mg comprimido	Centros de Saúde – exclusivo para infecção por <i>Helicobacter pylori</i> ou casos de tuberculose multirresistente.
Clindamicina, fosfato	300 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Clobazam	10 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – B1)
Clobetasol	0,5 mg/g creme	Farmácia Escola PMF/UFSC
Clobetasol	0,5 mg/g loção capilar	Farmácia Escola PMF/UFSC
Clofazimina	50 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais
Clofazimina	100 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais
Clopidogrel, Bissulfato	75 mg comprimido	Centros de Saúde
Clorexidina, Gluconato	0,12% solução bucal	Policlínica Centro e Continente – exclusivo para prescrições dos Centros de Especialidades Odontológicas.
Cloroquina	150 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Clorpromazina, cloridrato	25 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Clorpromazina, cloridrato	100 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Clorpromazina, cloridrato	40 mg/mL solução oral	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Clozapina	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Clozapina	25 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Codeína, fosfato	30 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – A2)
Colagenase	1,2 UI pomada 30 g	Centros de Saúde
Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos entre de 01 (um) e 08 (oito) anos de idade	Lata	Farmácia Escola PMF/UFSC
Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos maiores de 08 (oito) anos de idade	Lata	Farmácia Escola PMF/UFSC
Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos menores de 01 (um) ano de idade	Lata	Farmácia Escola PMF/UFSC

Daclatasvir	30 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Daclatasvir	60 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Danazol	100 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Dapsona	100 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Darunavir	75 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Darunavir	150 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Darunavir	600 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Deferasirox	125 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Deferasirox	250 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Deferasirox	500 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Deferiprona	500 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Desferroxamina, acetato	500 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Desmopressina, acetato	0,2 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Desmopressina, acetato	0,1 mg/mL aplicação nasal spray fr. 2,5 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Desogestrel + Etinilestradiol	0,15 mg + 0,03 mg comprimido	Centros de Saúde
Dexametasona	0,1 mg/mL colírio oftálmico fr. 5 mL	Centros de Saúde
Dexametasona, acetato	1 mg/g creme bisnaga 10 g	Centros de Saúde
Dexclorfeniramina, maleato	0,4 mg/mL solução oral fr. 120 mL	Centros de Saúde
Dexclorfeniramina, maleato	2 mg comprimido	Centros de Saúde
Diafragma	Unidade	Centros de Saúde
Diazepam	5 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – B1)
Diazepam	10 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – B1)
Diclofenaco sódico	25 mg/mL solução injetável IM ampola 3 mL	Centros de Saúde
Dieta Sintética Polimérica	Lata	Farmácia Escola PMF/UFSC
Digoxina	0,25 mg comprimido	Centros de Saúde
Dimenidrinato	100 mg comprimido	Centros de Saúde
Dipirona sódica	500 mg comprimido	Centros de Saúde
Dipirona sódica	500 mg/mL solução oral fr. 10 mL	Centros de Saúde
Dipirona sódica	500 mg/mL injetável	Centros de Saúde
Dispositivo Intra-Uterino (DIU)	Unidade	Centros de Saúde e Policlínicas Municipais
Dolutegravir	50 mg comprimido revestido	Policlínicas Municipais

Donepezila	5 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Donepezila	10 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Dorzolamida	20 mg/mL solução oftálmica (por fr. de 5 mL)	Farmácia Escola PMF/UFSC
Doxiciclina, cloridrato	100 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Efavirenz	600 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Efavirenz	200 mg cápsula	Policlínicas Municipais
Efavirenz	30 mg/mL solução oral	Policlínicas Municipais
Enalapril, maleato	10 mg comprimido	Centros de Saúde
Enalapril, maleato	20 mg comprimido	Centros de Saúde
Enantato de noretisterona + Valerato de estradiol	50 mg + 5 mg/mL solução injetável ampola 1 mL	Centros de Saúde
Enfuvirtida	90 mg/mL pó liofilizado	Policlínicas Municipais
Entacapona	200 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Entecavir	0,5 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Eritromicina, estearato	50 mg/mL suspensão oral	Centros de Saúde
Eritromicina, estolato	500 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Espiramicina	500 mg (1,5 M.U.I) comprimido revestido	Farmácias de Referência Distritais
Espironolactona	25 mg comprimido	Centros de Saúde
Estavudina	1 mg/mL solução oral	Policlínicas Municipais
Estreptomicina	1 g pó para solução injetável	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente.
Estriol Creme Vaginal	1 mg/g creme vaginal	Centros de Saúde
Estrogênio Conjugado	0,3 mg drágea	Centros de Saúde
Etambutol	400 mg comprimido	Centros de Saúde
Etanercepte	25 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Etanercepte	50 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Etionamida	250 mg comprimido	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente.
Etossuximida	50 mg/mL xarope fr. 120 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – B1)
Etravirina	100 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Everolimo	0,5 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Everolimo	0,75 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC

Everolimo	1,0 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Fenitoína	100 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Fenobarbital	40 mg/mL solução oral fr. 20 mL	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Fenobarbital	100 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Fenoterol, bromidrato	5 mg/mL solução inalante fr. 20 mL	Centros de Saúde
Filgrastim	300 mcg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Fingolimode	0,5 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Fluconazol	150 mg cápsula	Centros de Saúde
Fludrocortisona	0,1 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Fluoxetina, cloridrato	20 mg cápsula	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Formoterol + Budesonida	6 mcg + 200 mcg pó inalante fr. 60 doses	Farmácia Escola PMF/UFSC
Formoterol + Budesonida	6 mcg + 200 mcg cápsula inalante + inalador	Farmácia Escola PMF/UFSC
Formoterol + Budesonida	12 mcg + 400 mcg pó inalante fr. 60 doses	Farmácia Escola PMF/UFSC
Formoterol + Budesonida	12 mcg + 400 mcg cápsula inalante + inalador	Farmácia Escola PMF/UFSC
Formoterol, fumarato	12 mcg cápsula inalante	Farmácia Escola PMF/UFSC
Fosamprenavir	50 mg/mL suspensão oral	Policlínicas Municipais
Fumarato de Dimetila	120 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Fumarato de Dimetila	240 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Furosemida	40 mg comprimido	Centros de Saúde
Gabapentina	300 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Gabapentina	400 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Galantamina	8 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Galantamina	16 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Galantamina	24 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Ganciclovir	500 mg pó para solução injetável	Policlínicas Municipais
Gel Lubrificante	Sachê com 5 g	Centros de Saúde e Policlínicas Municipais
Genfibrozila	600 mg cápsula ou comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Genfibrozila	900 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC

Glatiramer, acetato	20 mg injetável fr. ampola ou seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Glatiramer, acetato	40 mg injetável fr. ampola ou seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Glibenclamida	5 mg comprimido	Centros de Saúde
Glicose	50 % ampola 10 mL	Todas as Unidades de Saúde – exclusivo para uso interno
Golimumabe	50 mg ampola injetável seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Gosserrelina	10,8 mg injetável seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Gosserrelina	3,6 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Haloperidol	5 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Haloperidol	2 mg/mL solução oral	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Haloperidol, decanoato	50 mg/mL solução injetável ampola 1 mL	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Heparina sódica	5.000 UI/0,25 mL solução injetável SC ampola 0,25 mL	Farmácias de Referência Distritais
Hidroclorotiazida	25 mg comprimido	Centros de Saúde
Hidrocortisona	10 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Hidrocortisona, succinato sódico	100 mg pó liofilizado injetável IM, IV	Todas as Unidades de Saúde – exclusivo para uso interno
Hidrocortisona, succinato sódico	500 mg pó liofilizado injetável IM, IV	Todas as Unidades de Saúde – exclusivo para uso interno
Hidroxicloroquina, sulfato	400 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Hidróxido de Alumínio	61,5 mg/mL suspensão oral fr. 100 mL	Centros de Saúde
Hidroxiuréia	500 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ibuprofeno	300 mg comprimido	Centros de Saúde
Ibuprofeno	600 mg comprimido	Centros de Saúde
Ibuprofeno	50 mg/mL solução oral	Centros de Saúde
Idursulfase alfa	2 mg/mL injetável fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Iloprostá	10 mcg/mL ampola 1 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Imiglucerase	400 U injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Imunoglobulina anti-Hepatite B	100 UI injetável fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Imunoglobulina anti-Hepatite B	600 UI injetável fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Imunoglobulina Humana	1,0 g injetável fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Imunoglobulina Humana	5,0 g injetável fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC

Infliximabe	10 mg/mL injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Insulina NPH	100 UI/mL suspensão injetável fr. 10 mL	Centros de Saúde
Insulina NPH	100 UI/mL caneta descartável 3 mL	Centros de Saúde – diabetes tipo 1
Insulina Regular	100 UI/mL suspensão injetável fr. 10 mL	Centros de Saúde
Insulina Regular	100 UI/mL caneta descartável 3 mL	Centros de Saúde – diabetes tipo 1
Insulinas análogas de ação rápida	Refil 3 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Ipratrópio, brometo	0,25 mg/mL solução inalante fr. 20 mL	Centros de Saúde
Isoniazida	100 mg comprimido	Centros de Saúde
Isoniazida	300 mg comprimido	Policlínicas Municipais – exclusivo para pessoas vivendo com HIV/AIDS.
Isossorbida, dinitrato	5 mg comprimido sublingual	Centros de Saúde
Isossorbida, mononitrato	20 mg comprimido	Centros de Saúde
Isotretinoína	10 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C2)
Isotretinoína	20 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C2)
Itraconazol	100 mg comprimido	Policlínicas Municipais – exclusivo para pessoas vivendo com HIV/AIDS.
Ivermectina	6 mg comprimido	Centros de Saúde
Lamivudina	150 mg comprimido	Policlínicas Municipais ou Farmácia Escola PMF/UFSC (processo)
Lamivudina	10 mg/mL solução oral fr. 240 mL	Policlínicas Municipais ou Farmácia Escola PMF/UFSC (processo)
Lamotrigina	25 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Lamotrigina	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Lanreotida	60 mg injetável seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Lanreotida	90 mg injetável seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Lanreotida	120 mg injetável seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Laronidase	0,58 mg/mL injetável fr. 50 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Latanoprostá	0,05 mg/mL sol. oftálmica fr. de 2,5 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC

Leflunomida	20 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Leuprorrelina	3,75 mg injetável fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Levetiracetam	100 mg/mL fr. 150 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Leuprorrelina	11,25 mg injetável fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC
Levodopa + Benserazida	100 mg + 25 mg comprimido (comprimido birranhurado)	Centros de Saúde
Levodopa + Carbidopa	250 mg + 25 mg comprimido	Centros de Saúde
Levofloxacino	250 mg comprimido	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente.
Levofloxacino	500 mg comprimido	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente.
Levonorgestrel	0,75 mg comprimido	Centros de Saúde
Levonorgestrel + Etinilestradiol	0,15 mg + 0,03 mg comprimido	Centros de Saúde
Levotiroxina de sódio	25 mcg comprimido	Centros de Saúde
Levotiroxina de sódio	50 mcg comprimido	Centros de Saúde
Levotiroxina de sódio	100 mcg comprimido	Centros de Saúde
Lidocaína, cloridrato	20 mg/g (2%) gel	Centros de Saúde
Lidocaína, cloridrato	2% injetável, sem vasoconstritor amp. 5 mL	Centros de Saúde – exclusivo para uso interno
Lidocaína, cloridrato	2% injetável, sem vasoconstritor fr. 20 mL	Centros de Saúde – exclusivo para uso interno
Lítio, Carbonato	300 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Lopinavir + Ritonavir	100 mg + 25 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Lopinavir + Ritonavir	200 mg + 50 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Lopinavir + Ritonavir	80 mg + 20 mg/mL solução oral	Policlínicas Municipais
Loratadina	10 mg comprimido	Centros de Saúde
Loratadina	1 mg/ mL xarope fr. 100 mL	Centros de Saúde
Losartana potássica	50 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Maraviroque	150 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Medroxiprogesterona, acetato	150 mg/mL injetável ampola 1 mL	Centros de Saúde
Medroxiprogesterona, acetato	10 mg comprimido	Centros de Saúde
Memantina	10 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Mesalazina	250 mg supositório	Farmácia Escola PMF/UFSC

Mesalazina	500 mg supositório	Farmácia Escola PMF/UFSC
Mesalazina	1000 mg supositório	Farmácia Escola PMF/UFSC
Mesalazina	400 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Mesalazina	500 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Mesalazina	800 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Mesalazina enema	3 g + Diluente 100 mL (Enema) – por dose	Farmácia Escola PMF/UFSC
Metformina, cloridrato	850 mg comprimido	Centros de Saúde
Metildopa	250 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Metoclopramida, cloridrato	4 mg/mL solução oral fr. 10 mL	Centros de Saúde
Metoclopramida, cloridrato	10 mg comprimido	Centros de Saúde
Metoclopramida, cloridrato	5 mg/mL solução injetável IM, IV ampola 2 mL	Centros de Saúde
Metotrexato	2,5 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Metotrexato reconstituído	25 mg/mL injetável fr. ampola 02 e 20 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Metronidazol	250 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Metronidazol	100 mg/g gel vaginal bisnaga 50 g	Centros de Saúde
Metronidazol (Benzoil)	40 mg/mL suspensão oral fr. 100 mL	Centros de Saúde
Micofenolato de mofetila	500 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Micofenolato sódico	180 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Micofenolato sódico	360 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Miconazol, nitrato	20 mg/g creme dermatológico bisnaga 28 g	Centros de Saúde
Miconazol, nitrato	20 mg/g creme vaginal bisnaga 80 g	Centros de Saúde
Miglustate	100 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Minociclina	100 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais – exclusivo para hanseníase.
Moxifloxacino	400 mg comprimido	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente.
Mupirocina	20 mg/g pomada	Centros de Saúde
Naproxeno	500 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Natalizumabe	300 mg fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Nevirapina	200 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Nevirapina	10 mg/mL suspensão oral	Policlínicas Municipais

Nicotina	Goma de mascar 02 mg	Farmácias de Referência Distritais
Nicotina	Adesivo 07 mg	Farmácias de Referência Distritais – exclusivo para tabagismo na rede municipal.
Nicotina	Adesivo 14 mg	Farmácias de Referência Distritais – exclusivo para tabagismo na rede municipal.
Nicotina	Adesivo 21 mg	Farmácias de Referência Distritais – exclusivo para tabagismo na rede municipal.
Nimesulida	100 mg comprimido	Centros de Saúde
Nistatina	100.000 UI/mL suspensão oral fr. 50 mL	Centros de Saúde
Nitrofurantoína	100 mg cápsula	Centros de Saúde
Nitrofurantoína	5 mg/mL suspensão oral fr. 120 mL	Centros de Saúde
Noretisterona	0,35 mg comprimido	Centros de Saúde
Nortriptilina, cloridrato	25 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Octreotida	0,1 mg/mL injetável ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Octreotida LAR	20 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Octreotida LAR	30 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Octreotida LAR	10 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Olanzapina	5 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Olanzapina	10 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Óleo Mineral	100% fr. 100 mL	Centros de Saúde
Ombitasvir + Veruprevir + Ritonavir + Dasabuvir	12,5 mg + 75 mg + 50 mg + 250mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Omeprazol	20 mg cápsula	Centros de Saúde
Oseltamivir	30 mg cápsula	Todas as Unidades de Saúde
Oseltamivir	45 mg cápsula	Todas as Unidades de Saúde
Oseltamivir	75 mg cápsula	Todas as Unidades de Saúde
Óxido de zinco + Óleo de Fígado de Bacalhau + Vitamina A e D3	150 mg/g pomada bisnaga 45 g	Centros de Saúde
Palivizumabe	50 mg pó para solução injetável	Farmácia Escola PMF/UFSC
Palivizumabe	100 mg pó para solução injetável	Farmácia Escola PMF/UFSC
Pamidronato	60 mg injetável	Farmácia Escola PMF/UFSC
Pancreatina	10.000 UI cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC

Pancreatina	25.000 UI cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Paracetamol	500 mg comprimido	Centros de Saúde
Paracetamol	200 mg/mL solução oral fr. 15 mL	Centros de Saúde
Paricalcitol	5mcg/mL solução injetável ampola 1 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Pasta d'água	Fr. de 100 g	Centros de Saúde
Penicilamina	250 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Pentamidina	300 mg solução injetável	Policlínicas Municipais – exclusivo para pessoas vivendo com HIV/AIDS.
Pentoxifilina	400 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais – exclusivo para hanseníase.
Permetrina	50 mg/mL (5%) loção fr. 60 mL	Centros de Saúde
Pilocarpina	20 mg/mL Sol. Oftálmica Fr. de 10 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Pirazinamida	500 mg comprimido	Centros de Saúde
Pirazinamida	30 mg/mL suspensão oral	Centros de Saúde
Piridostigmina	60 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Pirimetamina	25 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Pramipexol	0,125 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Pramipexol	0,25 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Pramipexol	1 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Pravastatina	10 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Pravastatina	20 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Pravastatina	40 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Prednisolona, fosfato sódico	3 mg/mL solução oral fr. 60 mL	Centros de Saúde
Prednisona	5 mg comprimido	Centros de Saúde
Prednisona	20 mg comprimido	Centros de Saúde
Preservativo Feminino	Unidade	Centros de Saúde e Policlínica
Preservativo Masculino 49mm	Unidade	Todas as Unidades de Saúde.
Preservativo Masculino 52mm	Unidade	Todas as Unidades de Saúde.
Preservativo Masculino 55mm	Unidade	Todas as Unidades de Saúde.
Primidona	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)

Prometazina, cloridrato	25 mg/mL solução injetável IM ampola 2 mL	Centros de Saúde – exclusivo para uso interno.
Propranolol, cloridrato	40 mg comprimido	Centros de Saúde
Quetiapina, fumarato	25 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Quetiapina, fumarato	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Quetiapina, fumarato	200 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Raloxifeno	60 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Raltegravir	100 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Raltegravir	400 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Ranitidina, cloridrato	150 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Rasagilina	1 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Ribavirina	250 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Rifabutina	150 mg cápsula	Policlínicas Municipais
Rifampicina	300 mg comprimido	Centros de Saúde
Rifampicina	20 mg/mL suspensão oral	Centros de Saúde
Rifampicina	300 mg comprimido	Centros de Saúde
Rifampicina + Isoniazida	150 mg + 75 mg comprimido	Centros de Saúde
Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg comprimido	Centros de Saúde
Riluzol	50 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Risedronato	35 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Risperidona	1 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Risperidona	2 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Risperidona	1mg/mL solução oral Fr. 30mL	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Ritonavir	100 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Ritonavir	80 mg/mL solução oral	Policlínicas Municipais
Rituximabe	500 mg fr. ampola injetável de 50 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Rivastigmina	1,5 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Rivastigmina	3,0 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Rivastigmina	4,5 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)

Rivastigmina	6,0 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Rivastigmina	18 mg (9,5 mg/24 horas) adesivo transdérmico	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Rivastigmina	9 mg (4,6 mg/24 horas) adesivo transdérmico	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Rivastigmina	2 mg/mL solução oral fr.	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Sacarato de Hidróxido Férrico	100 mg injetável ampola 5 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Sais para Reidratação Oral	Pó para solução oral envelope 27,9 g	Centros de Saúde
Salbutamol, sulfato	100 mcg aerosol fr. 200 doses	Centros de Saúde
Saquinavir	200 mg cápsula mole	Policlínicas Municipais
Secuquinumabe	150 mg/mL injetável seringa preenchida	Farmácia Escola PMF/UFSC
Selegilina	5 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Sertralina, cloridrato	50 mg comprimido	Farmácias de Referência Distritais (Port. Nº 344/98 – C1)
Sevelamer, hidrocloreto	800 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Sildenafil	20 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Sildenafil	25 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Sildenafil	50 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Simeprevir	150 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Sinvastatina	20 mg comprimido	Centros de Saúde
Sinvastatina	40 mg comprimido	Centros de Saúde
Sirolimo	1 mg drágea	Farmácia Escola PMF/UFSC
Sirolimo	2 mg drágea	Farmácia Escola PMF/UFSC
Sofosbuvir	400 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Solução Fisiológica Nasal (cloreto de sódio)	9,0 mg/mL solução nasal fr. 30 mL	Centros de Saúde
Solução Otológica (Polimixina B + Neomicina + Fluocinolona+ Lidocaína)	10.000 UI + 3,5mg/mL + 0,25mg/mL + 20mg/mL – Fr. 5mL – Solução Otológica	Centros de Saúde
Somatropina	4 UI injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Somatropina	12 UI injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Sulfadiazina	500 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Sulfametoxazol + Trimetoprima	400 mg + 80 mg comprimido	Centros de Saúde

Sulfametoxazol + Trimetoprima	40 mg + 8 mg/mL suspensão oral fr. 50 mL	Centros de Saúde
Sulfassalazina	500 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Sulfato Ferroso	25 mg/mL solução oral fr. 30 mL	Centros de Saúde
Sulfato Ferroso	40 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Tacrolimo	1 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Tacrolimo	5 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Tafamidis meglumina	20 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC
Talidomida	100 mg comprimido	Policlínica Centro e Continente (RDC 11/2011) – exclusivo para hanseníase.
Talidomida	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (RDC 11/2011) – outras patologias.
Tenofovir	300 mg comprimido	Policlínicas Municipais ou Farmácia Escola PMF/UFSC (processo)
Tenofovir + Entricitabina (PreP)	300 mg + 200 mg comprimido	Policlínicas Municipais Centro
Tenofovir + Lamivudina	300 mg + 300 mg	Policlínicas Municipais
Tenofovir + Lamivudina + Efavirenz	300 mg + 300 mg + 600 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Teriflunomida	14 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1).
Terizidona	250 mg comprimido	Centros de Saúde – exclusivo para tuberculose multirresistente.
Tiamina, cloridrato (Vitamina B1)	300 mg comprimido	Centros de Saúde
Timolol	0,5% solução oftálmica fr. de 5 mL	Farmácias de Referência Distritais ou Farmácia Escola PMF/UFSC (processo)
Tipranavir	100 mg/mL solução oral	Policlínicas Municipais
Tipranavir	250 mg cápsula	Policlínicas Municipais
Tobramicina	3 mg/mL solução oftálmica fr. 5 mL	Centros de Saúde
Tocilizumabe	20 mg/mL fr. ampola injetável	Farmácia Escola PMF/UFSC
Tofacitinibe	5 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC
Tolcapona	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Topiramato	25 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Topiramato	50 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)

Topiramato	100 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Toxina Botulínica tipo A	100 UI injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Toxina Botulínica tipo A	500 UI injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Tratamento Multibacilar Adulto	3cps Clofazimina 100 mg, 27 cps Clofazimina 50 mg, 28 cps Dapsona 100 mg, 2 cáps Rifampicina 300 mg	Farmácias de Referência Distritais
Tratamento Multibacilar Infantil	16cáps Clofazimina 50 mg, 28cps Dapsona 50 mg, 1 cáps, Rifampicina 150 mg, 1 cáps Rifampicina 300 mg	Farmácias de Referência Distritais
Tratamento Paucibacilar Adulto	28cps Dapsona 100 mg, 2 cáps Rifampicina 30 mg	Farmácias de Referência Distritais
Tratamento Paucibacilar Infantil	28cps Dapsona 50 mg, 1 cáps Rifampicina 150 mg, 1 cáps Rifampicina 300 mg	Farmácias de Referência Distritais
Travoprostá	0,04 mg/mL sol. oftálmica fr. de 2,5 mL	Farmácia Escola PMF/UFSC
Triptorrelina	3,75 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Triptorrelina	11,25 mg injetável fr. ampola	Farmácia Escola PMF/UFSC
Varfarina	5 mg comprimido	Centros de Saúde
Verapamil, cloridrato	80 mg comprimido revestido	Centros de Saúde
Vigabatrina	500 mg comprimido	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Vitamina B1 + B6 + B12	B1 100 mg + B6 100 mg + B12 5000 mcg solução injetável IM, IV ampola 2 mL	Centros de Saúde
Zidovudina	100 mg cápsula	Policlínicas Municipais
Zidovudina	10 mg/mL solução injetável	Policlínicas Municipais
Zidovudina	10 mg/mL xarope	Policlínicas Municipais
Zidovudina + Lamivudina	300 mg + 150 mg comprimido	Policlínicas Municipais
Ziprasidona	40 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)
Ziprasidona	80 mg cápsula	Farmácia Escola PMF/UFSC (Port. Nº 344/98 – C1)

SEÇÃO D – REMUME PARA USO INTERNO EM UPA

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	FORMA FARMACÊUTICA/ APRESENTAÇÃO
Adenosina	3 mg/mL 2 mL suspensão injetável
Adrenalina	1 mg/mL 1 mL solução injetável
Água para Injeção	10 mL solução injetável
Amiodarona, cloridrato	50 mg/mL 3 mL solução injetável
Atropina, sulfato	0,25 mg/mL 1 mL solução injetável
Bicarbonato de sódio	8,4% 10 mL solução injetável
Biperideno, lactato	5 mg/mL 1 mL solução injetável
Brometo de Ipratrópio	0,25 mg/mL 20 mL solução inalatória
Bromidrato de Fenoterol	5 mg/mL 20 mL solução inalatória
Budesonida	Suspensão p/nebulização 0,25 mg/mL 2 mL solução inalatória
Carvão Ativado	10 g pó para suspensão oral sachê
Cefazolina sódica	1 g pó para solução injetável
Ceftriaxona	1 g pó para suspensão injetável (EV)
Ceftriaxona	500 mg 2 mL pó para solução injetável (IM)
Clindamicina, fosfato	150 mg/mL 4 mL solução injetável
Cloreto de Potássio	19,1% 10 mL solução injetável
Clorpromazina, cloridrato	5 mg/mL 5 mL solução injetável
Deslanosideo	0,2mg/mL 2 mL solução injetável
Dexametasona, fosfato dissódico	4 mg/mL 2,5 mL solução injetável
Dexametasona, fosfato dissódico + Tiamina, cloridrato + Piridoxina, cloridrato + Cianobobalamina	4,37 mg + 100 mg + 100 mg + 5000 mcg solução injetável
Diazepam	10 mg comprimido
Diazepam	5 mg/mL 2 mL solução injetável
Diazepam	5 mg comprimido
Diclofenaco sódico	25 mg/mL 3 mL solução injetável
Dimenidrinato + Piridoxina, cloridrato + Glicose + Frutose	3 mg/mL + 5 mg/mL + 100 mg/mL + 100 mg/mL 10 mL solução injetável
Dipirona monoidratada	500mg/mL 2 mL solução injetável
Dobutamina, cloridrato	12,5 mg/mL 20 mL solução injetável
Dopamina, cloridrato	5 mg/mL 10 mL solução injetável
Fenitoína sódica	50 mg/mL 5 mL solução injetável

Fenobarbital sódico	100 mg/mL 2 mL solução injetável
Fentanila, citrato	50 mcg/mL 10 mL solução injetável
Flumazenil	0,1 mg/mL 5 mL solução injetável
Furosemida	10 mg/mL 2 mL solução injetável
Gel Lubrificante íntimo	5g gel sachê
Gentamicina, sulfato	40 mg/mL 2 mL solução injetável
Glicose	50% 10 mL solução injetável
Gluconato de Cálcio	100mg/mL (10%) 10 mL solução injetável
Haloperidol	5 mg/mL 1 mL solução injetável
Heparina sódica	5000 UI/mL 5 mL solução injetável
Hidralazina, cloridrato	20 mg/mL 1 mL solução injetável
Hidrocortisona, succinato sódico	500 mg pó para solução injetável
Hidrocortisona, succinato sódico	100 mg pó para solução injetável
Hioscina	10 mg/mL solução oral 20 mL
Hioscina	20 mg/mL 1 mL solução injetável
Hioscina, N-Butilbrometo + Dipirona	4mg/mL + 500mg/mL 5 mL solução injetável
Ibuprofeno	50 mg/mL 30 mL suspensão oral
Insulina Humana NPH	100 UI/mL 10 mL solução injetável
Insulina Humana Regular	100 UI/mL 10 mL solução injetável
Isossorbida, dinitrato	5 mg comprimido sublingual
Isossorbida, mononitrato	10 mg/mL 1 mL solução injetável
Levonorgestrel	0,75 mg comprimido
Lidocaína	100 mg/mL (10%) 50 mL spray
Lidocaína, cloridrato	20 mg/g 30 g geleia
Lidocaína, cloridrato	2% inj. S/ Vaso 20 mL solução injetável
Magnésio, sulfato	50 % 10 mL solução
Metoclopramida, cloridrato	5 mg/mL 2 mL solução injetável
Metoclopramida, cloridrato	4 mg/mL 10 mL solução oral
Metoprolol, tartarato	1 mg/mL 5 mL solução injetável
Midazolam	5 mg/mL 3 mL solução injetável
Morfina, sulfato	10 mg/mL 1 mL solução injetável
Naloxona, cloridrato	0,4 mg/mL 1 mL solução injetável
Nitroprusseto de sódio	25mg/mL 2 mL solução injetável
Norepinefrina, hemitartrato	2 mg/mL 4 mL solução injetável
Oseltamivir, fosfato	30 mg cápsula

Oseltamivir, fosfato	45 mg cápsula
Oseltamivir, fosfato	75 mg cápsula
Penicilina G Benzatina	1.200.000 UI suspensão injetável
Petidina, cloridrato	50 mg/mL 2 mL solução injetável
Prometazina, cloridrato	25 mg/mL 2 mL solução injetável
Ranitidina, cloridrato	25 mg/mL 2 mL solução injetável
Salbutamol, sulfato	100 mcg 200 Doses Aerossol
Sol Fisiológica Nasal (cloreto de sódio)	0,9% 30 mL solução nasal
Sulfadiazina de Prata	10 mg/g 50 g creme
Suxametônio, cloreto	100 mg pó para suspensão injetável
Terbutalina, sulfato	0,5 mg/mL 1 mL solução injetável
Tetracaína, cloridrato + Fenilefrina, cloridrato	1% + 0,1% 10 mL solução oftálmica
Verapamil, cloridrato	2,5 mg/mL 2 mL solução injetável
Vitamina do Complexo B	2 mL solução injetável